

FERCAM[®]

F300

*Sembradora para
grano fino y pasturas.*



*Siembra directa y
fertilización simple.*



F300

Tren de siembra

Ruedas tapadoras con discos dentados

Lengüeta pisasemilla

Ruedas niveladoras de profundidad

Doble disco plantador



Cuchilla de corte

Tabla de combinaciones

VERSIÓN	MÓDULO	POTENCIA REQUERIDA*	CAPACIDAD DE TOLVAS EN LITROS(*)			
			Semillas	Fertilizante	Todo semilla	Alfalfa
37 a 17,5 cm	Uno	180 hp	1870	1730	2760	280
41 a 17,5 cm	Uno	190 hp	2070	1690	3050	310
37 a 19 cm	Uno	170 hp	2020	1900	2990	305
33 a 21 cm	Uno	160 hp	2020	1840	2880	300
41 a 17,5 cm	Dos	190 hp	2070	1950	3050	310
49 a 17,5 cm	Dos	220 hp	2480	2300	3630	370
59 a 17,5 cm	Dos	250 hp	3020	2820	4430	450
41 a 19 cm	Dos	190 hp	3240	2130	3280	340
49 a 19 cm	Dos	220 hp	3700	2530	3910	400
59 a 19 cm	Dos	280 hp	3220	2990	4660	490
37 a 21 cm	Dos	170 hp	2250	2130	3340	340
45 a 21 cm	Dos	220 hp	2760	2590	4030	410
49 a 21 cm	Dos	250 hp	2990	2760	4370	450

NOTA: La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente sus productos sin previo aviso.
(*) Los valores son aproximados.

Monotolvas configuraciones



F300

Sembrá

Resultados



**máximo
RENDIMIENTO
EN GRANO
FINO**

Monitor de Siembra



Monitor de siembra
opcional

**Sembradora para
grano fino y pasturas.**

Siembra directa y
fertilización simple.

**FERCAM[®]
F300**



FERCAM[®]
F300

Sembramos resultados

VILLA DEL PARQUE 3450 (S2005HLJ) ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA
TEL.: (+54 0341) 4555556 / 4555526 Whatsapp 3413402047
fercam@fercam.com.ar - repuestos@fercam.com.ar
www.fercam.com.ar

www.fercam.com.ar

